

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na **budowę hali produkcyjnej wraz z suwnicą oraz budynku socjalnego i zagospodarowanie terenu zakładu** spełniającej wszystkie parametry wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

I. ZAMAWIAJĄCY

ASC Paweł Filipek
Międzyrzecze Górne 407b
43-393 Międzyrzecze Górne
Tel. 507433885
Fax. 334978663
e-mail: pawel@ascpf.pl

ADRES INWESTYCJI: Jasienica ul. Strumieńska dz. nr 3674/2 obręb: 0002, Jasienica

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje budowę hali produkcyjnej wraz z suwnicą oraz budynku socjalnego i zagospodarowanie terenu zakładu zgodnie z poniższymi minimalnymi parametrami:

Parametry hali produkcyjnej:

- pow. użytkowa: 1623,00 m²
- wysokość w kalenicy: 10,05 m
- kubatura: 13957,00 m³

Rozwiązania konstrukcyjne:

- konstrukcja stalowa ze stali S355J2+N zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie do kl. C3,
- konstrukcja drugorzędowa z elementów zimnogiętych ze stali S390GD ocynkowanej o gr. powłoki min. 20 mikronów na stronę,
- obudowy hali z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym NRO gr. 100 mm, kolor obustronnie standard, z ukrytym zamkiem w układzie pionowym,
- ściana działowa z płyt warstwowych gr. 60 mm z ukrytym zamkiem w układzie poziomym,
- posadzka przemysłowa, utwardzona powierzchniowo o nośności 10 ton/m²,
- belka podwalinowa do poziomu posadowienia docieplona płytami XPS
- podbudowa kruszywa łamanego stabilizowane mechanicznie zapewniający parametry:
 - wtórny moduł odkształcenia $E_{v2} > 140$ MPa
 - wskaźnik różnoziarnistości $U = d_{60}/d_{10} > 7$

- wskaźnik odkształcenia $I_o = E_{V2} / E_{V1} < 2,20$
- izolacja termiczna dachu dwuwarstwowo z wełny mineralnej gr. 20 cm,
- pokrycie dachu z membrany PCV gr. 1,5 mm,
- odwodnienie dachu rynnami oraz rurami spustowymi z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej lakierami poliestrowymi lub z blachy tytanowo cynkowej,
- świetliki aluminiowo – szklane wg rozwiązań systemowych o $U=1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, szkło bezpieczne,
- bramy segmentowe, pełne z napędem elektrycznym, kolor obustronnie standard,
- stolarka okienna aluminiowa i drzwiowa aluminiowa, szyba zespolona, „profil ciepły” współczynnik U nie mniejszy niż $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Instalacje:

- kanalizacyjna z rur PCV,
- ciepłej i zimnej wody użytkowej – rury z tworzyw sztucznych lub stalowe ocynkowane,
- biały montaż,
- kotłowni – kocioł gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, rozdzielacze mosiężne, osprzęt typowy, komin spalinowy koncentryczny ze stali nierdzewnej,
- wentylacji nawiewno-wywiewnej z nagrzewnicami - na hali gazowymi, na biurowcu z nagrzewnicą wodną, rury i kształtki ze stali ocynkowanej,
- elektryczna – oprawy oświetleniowe i osprzęt typowy, inst. odgromowa i uziemiająca z elementów stalowych ocynkowanych,
- gazowa – szafka redukcyjno-pomiarowa, rury stalowe bez szwu zabezpieczone antykorozyjnie.

Suwnica:

- udźwig: 5000 kg
- rozpiętość co najmniej: 23 000 mm
- wysokość podnoszenia: co najmniej 4,5 m
- klasa podnoszenia: H2
- grupa obciążenia: B3
- długość toru jezdnego: co najmniej 40 m
- wyciąg: elektryczny linowy

Parametry budynku socjalno-biurowego:

- pow. netto: 478,34 m²
- kubatura: 2506,00 m³
- wysokość: 9,00 m

Rozwiązania konstrukcyjne:

- konstrukcja murowana z pustaków ceramicznych gr. 25 cm oraz żelbetowa,
- strop z prefabrykowanych płyt typu Filigran o łącznej gr. 20 cm,
- posadzka na gruncie izolowana przeciwwilgociowo i termicznie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami,
- izolacja termiczna dachu dwuwarstwowo z wełny mineralnej gr. 30 cm,
- pokrycie dachu z membrany PCV gr. 1,5 mm,

- stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa, szyba zespolona, „profil ciepły” współczynnik U nie mniejszy niż 1,1 W/m²K,
- drzwi wewnętrzne drewniane okleinowane,
- elewacja w technologii lekko-mokrej z wyprawą silikatową, izolacja termiczna ze styropianu gr. 15 cm,
- fasada szklana wg rozwiązań systemowych, współczynnik U nie mniejszy niż 1,1 W/m²K,
- tynki wewnętrzne gipsowe kat. III,
- okładziny ścienne w sanitariatach z płytek ceramicznych do wys. 2,0 m,
- sufity podwieszane kasetonowe 60x60 cm,
- parapety wewnętrzne komorowe PCV, białe,
- barierki i pochwyty ze stali nierdzewnej.

Zagospodarowanie terenu:

- zjazd z drogi publicznej – rozbiórka istniejącego chodnika, wyprofilowanie podbudowy do docelowych rzędnych, nawierzchnia docelowa z kostki betonowej czerwonej gr. 8cm,
- plac manewrowy - nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm,
- miejsca postojowe - nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm, poszczególne miejsca rozdzielone kostkami betonowymi w kolorze,
- kanalizacja deszczowa z rur PCV, studzienki PE z włazem,
- kanalizacja sanitarna z rur PCV, studnie szczelne betonowe z kinetą oraz włazem,
- przyłącze elektryczne kablowe z szafki pomiarowej do rozdzielnicy głównej,
- przyłącze wodociągowe z rur PE,
- przyłącze i przekładka sieci gazowej – węzeł redukcyjno-pomiarowy, przekładka rurociągu DN80 stalowego, likwidacja kolidującego przewodu, przyłącze do budynku z rur PE.

Zamawiający dysponuje projektem architektoniczno-budowlanym oraz zagospodarowania terenu, projektem instalacji, specyfikacją przetargową oraz techniczną, które zostaną udostępnione na życzenie oferenta.

Kod wspólnego słownika zamówień (CPV): 45000000 Roboty budowlane

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WARUNKI SPORZĄDZANIA OFERT

1. O realizację zamówienia może ubiegać się każdy podmiot posiadający zdolność do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z punktem 2.
2. Oferta powinna zawierać:
 - Tabelę pozycji scalonych, stanowiącą załącznik nr 3 – do tabeli należy dołączyć szczegółowy harmonogram w formie graficznej pozwalającej łatwo identyfikować poszczególne etapy robót z pozycjami scalonymi;
 - Aktualną polisę OC – wartości min. 750 tys. PLN, lub równowartości w walucie obcej co zostanie przeliczone po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień wyboru wykonawcy;
 - Potwierdzenie bankowe płynności finansowej firmy – obrazujące środki finansowe na rachunku firmowym co najmniej o wartości kontraktu proponowanej przez Oferenta w ofercie;
 - Potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy zapewniającej wykonanie zamówienia – Wykonawca musi wykazać, że:

- a. osiągnął w ciągu ostatnich trzech lat średni przychód w wysokości co najmniej 5 000 000 PLN (słownie: pięć milionów złotych); badane na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”,
- b. osiągnął w każdym z trzech ostatnich lat zysk ze sprzedaży.

W przypadku, gdy jakiegokolwiek dane odnoszące się do Wykonawcy są określone w walucie innej, niż złoty polski, Wykonawca przeliczy je na zł wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu (w przypadku, gdy w dniu tym nie opublikowano kursów walut, należy przyjąć pierwszy kurs opublikowany po tej dacie).

- Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dokonanych płatnościach podatku dochodowego i VAT i niezaleganiu w opłatach na rzecz Urzędu Skarbowego;
- Aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłatach składek zatrudnionych pracowników;
- Wykaz posiadanego sprzętu i maszyn – oferent powinien dysponować sprzętem niezbędnym do realizacji zlecenia odjętego niniejszym zapytaniem w terminie. Minimalny wykaz sprzętu gwarantujący wykonalność przedmiotu zamówienia (minimum 1 sztuka w każdej z poniższych pozycji):
 - a. koparki
 - b. koparko-ładowarki
 - c. walce
 - d. płyty wibracyjne
 - e. żurawie
 - f. samochody ciężarowe
 - g. podnośniki teleskopowe
- Kopie dokumentów potwierdzających dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca musi wykazać, że w trakcie realizacji zamówienia dysponować będzie:
 - a. Kierownikiem budowy:
 - mającym co najmniej 10 letnie doświadczenie w charakterze kierownika budowy, licząc od dnia uzyskania uprawnień.
 - posiadającym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).
 - posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy budowie, rozbudowie lub przebudowie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na zrealizowaniu budowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu hal produkcyjno – magazynowych z zapleczem biurowo – socjalnym o powierzchni i kubaturze odpowiednio nie mniejszej niż 2 000 m² i 20 000 m³, o wartości każdej z tych robót co najmniej 5 000 000 zł brutto.
 - b. Kierownikiem robót sanitarnych i elektrycznych:
 - mającym co najmniej 10 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót w specjalności sanitarnej i/lub elektrycznej, licząc od dnia uzyskania uprawnień.
 - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiednio w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych, w zakresie sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczenia napięcia, przynależącej do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przynależącej do właściwego organu z kraju zamieszkania osoby, której ten dokument dotyczy, jeżeli w tym kraju istnieje obowiązek takiej przynależności,

- posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych i/lub elektrycznych przy budowie, rozbudowie lub przebudowie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na zrealizowaniu budowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu hal produkcyjno – magazynowych z zapleczem biurowo - socjalnym o powierzchni i kubaturze odpowiednio nie mniejszej niż 2 000 m² i 20 000 m³, o wartości każdej z tych robót co najmniej 5 000 000 zł brutto.
- Kopie uprawnień kadry przewidzianej do kierowania robotami budowlanymi;
- Wykaz z opisem zawierającym podstawowe parametry min 10 realizacji w ostatnich 3 latach (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) charakteryzujących się powierzchnią użytkową 1500 – 5000 m² i kubaturą 10.000 – 25.000 m³;
- Listy referencyjne potwierdzające ww. realizacje;
- Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
 - a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Dane do przelewu: mBank Oddział w Bielsku-Białej, numer: 32 1140 1049 0000 2211 5300 1001 Adres: ASC Paweł Filipek, ul. Międzyrzecze Górne 407B, 43-392 Międzyrzecze Górne; Uwaga: Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
 - b. poręczeniach bankowych
 - c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
 - d. gwarancjach bankowych
 - e. gwarancjach ubezpieczeniowych
 - f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r., Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

W przypadku punktów b-f prosimy o załączenie kopii dokumentu do oferty.

3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, ofert wariantowych oraz wariantowości cen.
4. Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych w ofercie, a sprzedawca ma obowiązek takie dokumenty przedstawić do wglądu na wezwanie Zamawiającego.
5. Oferta powinna obejmować całkowity koszt wykonania zlecenia.
6. Przystępujący do przetargu powinni przewidzieć wszelkie ryzyka związane z realizacją ww. inwestycji.
7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty leżą po stronie Oferenta.

IV. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY

Oferta powinna być ważna nie krócej niż do dnia 30 czerwca 2016 r.

V. MINIMALNY ZAKRES UMOWY Z WYKONAWCĄ

1. Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą.
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. **Data wykonania umowy:** najpóźniej do 31.12.2016 r.
4. **Kary umowne:**
 - a. Wykonawca zobowiąże się do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy następujących kar umownych:
 - W razie niedotrzymania terminu wykonania umowy, Zleceniodawca naliczy karę umowną w wysokości 2% określonego wynagrodzenia netto, za każdy dzień zwłoki;
 - W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy usług budowlanych zapłaci on na rzecz Zleceniodawcy karę w wysokości 100% wynagrodzenia netto;
 - Ww kary nie będą stosowane w przypadku zaistnienia siły wyższej, o czym bezzwłocznie strona zgłaszająca jej wystąpienie powiadomi stroną drugą.
 - b. Zleceniodawca ma prawo żądania odszkodowania w zakresie przekraczającym zastrzeżone powyżej kary umowne.

5. **Minimalne warunki płatności**

Płatność do dnia zakończenia budowy hali produkcyjnej wraz z suwnicą oraz budynek socjalny i zagospodarowanie terenu zakładu – propozycję warunków płatności prosimy uwzględnić w ofertach – będą przedmiotem oceny Zleceniodawcy.

6. **Gwarancja**

- a. Wykonawca prac udzieli Zleceniodawcy co najmniej 7 lat gwarancji na obiekt będący przedmiotem niniejszego postępowania.

7. **Zabezpieczenie umowy wymagane w momencie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą:**

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres co najmniej 5 lat od zakończenia budowy i przekazania budynku Zleceniodawcy, na kwotę stanowiącą 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej, w następujących formach (do wyboru):

- a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Dane do przelewu: mBank Oddział w Bielsku-Białej, numer: 32 1140 1049 0000 2211 5300 1001 Adres: ASC Paweł Filipek, ul. Międzyrzecze Górne 407B, 43-392 Międzyrzecze Górne,
- b. poręczeniach bankowych
- c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
- d. gwarancjach bankowych
- e. gwarancjach ubezpieczeniowych
- f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

VI. **WARUNKI ZMIANY UMOWY**

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych.

Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści Oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy:

- a. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego;
- b. Wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.

VII. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający może unieważnić postępowanie, w sytuacji gdy:

1. łączna cena netto najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia,
2. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
3. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

VIII. WYKLUCZENIA

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru sprzedawcy nieruchomości a Oferentem , polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, powinna zawierać również wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych, stanowiące załącznik nr 2. W formularzu oferty powinny być wypełnione wszystkie wymagane pola.
2. Oferta powinna:
 - a. być opatrzona pieczęcią firmową (jeśli oferentem jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą),
 - b. zawierać datę sporządzenia,
 - c. zawierać adres Oferenta,

- d. zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, telefon i adres e-mail, osoby wyznaczonej do kontaktów ze Zleceniodawcą,
- e. być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Wykonawcy,
- f. każda strona powinna zostać ponumerowana, zaparafowana oraz spięta w sposób uniemożliwiający ich rozdzielanie lub podmianę.

X. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w pkt I Zapytania ofertowego.
2. **Do dnia 30 maja 2016 r. oferta powinna wpłynąć do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.**
3. Oferent może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. W toku oceny ofert Zamawiający może podjąć negocjacje cenowe ze wszystkimi oferentami na równych warunkach. Przebieg negocjacji będzie potwierdzony pismem w formie raportu z negocjacji.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego wyznaczając nowy termin składania ofert nie krótszy niż 40 dni. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Sprzedawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku każdy z oferentów będzie miał prawo do nowelizacji już złożonej oferty i zostanie o tym fakcie poinformowany.
7. Dopuszczalne jest złożenie tylko jednej oferty zgodnej z załączoną dokumentacją. Propozycje rozwiązań alternatywnych nie będą akceptowane.

XI. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB NADAWANIA PUNKTACJI

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym, na podstawie następujących kryteriów:

Lp.	Kryterium	Metodologia przyznawania punktów	Waga
1.	Łączna cena netto za budowę hali produkcyjnej wraz z suwnicą oraz budynek socjalny i zagospodarowanie terenu zakładu (cena kontraktowa ma charakter ryczałtowy i wszystkie podane stawki powinny być stałe przez czas realizacji umowy)	Cena najtańszej spośród złożonych i prawidłowych pod względem formalnym ofert zostanie podzielona przez cenę każdej oferty i pomnożona przez 100 punktów.	60%
2.	Zastosowanie materiałów proekologicznych w realizacji zamówienia	Ofercie prezentującej największą liczbę rozwiązań w zakresie zastosowania materiałów proekologicznych do budowy hali wraz z suwnicą oraz budynku socjalnego zostanie przyznane 100	10%

		pkt, każdej kolejnej ofercie prezentującej mniejszą liczbę rozwiązań proekologicznych przyznane zostanie 20 pkt mniej, itd., aż do momentu kiedy kolejnej i pozostałym ofertom przyznane zostanie 0 pkt. W przypadku braku informacji w przedmiotowym zakresie punkty nie zostaną przyznane.	
3.	Warunki płatności	Ofercie proponującej najlepsze warunki płatności przyznanych zostanie 100 pkt, kolejnej ofercie 20 pkt mniej, itd. aż do momentu gdy kolejnej i pozostałym ofertom przyznane zostanie 0 pkt. W przypadku braku informacji w przedmiotowym zakresie punkty nie zostaną przyznane. Najwyżej oceniona zostanie płatność jednorazowa z chwilą zakończenia i przekazania kompletnego Zakładu. W innym przypadku ocenie podlegać będą terminy oraz kwoty które Zamawiający będzie musiał zabezpieczyć na płatności, im późniejsze, tym wyższa ilość punktów.	30%

Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach poszczególnych kryteriów. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną powyżej. Następnie, w zależności od danego kryterium, liczba zdobytych punktów zostanie przemnożona przez jego wagę procentową podaną wyżej. W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych w ramach wszystkich kryteriów.

W przypadku, gdy kilka ofert uzyska taką samą liczbę punktów, wygra oferta najbardziej korzystna gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko i klimat (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu etc.).

XII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.

Załącznik nr 3: Tabela pozycji scalonych

podpis Zamawiającego

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2016
FORMULARZ OFERTY**

.....
Miejscowość, data

Nawiązując do zapytania ofertowego nr 1/2016 składamy ofertę na budowę hali produkcyjnej wraz z suwnicą oraz budynku socjalnego i zagospodarowanie terenu, spełniającej wszystkie parametry wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

1. Nazwa i adres oferenta oraz dane rejestrowe, w tym NIP:

.....
.....
.....

2. Imię i nazwisko oraz telefon i e-mail osoby wyznaczonej do kontaktów:

.....
.....

3. Wartość oferty:

łączna cena netto	
łączna cena brutto	

4. Zastosowanie materiałów proekologicznych w realizacji zamówienia:

.....

5. Warunki płatności:

.....

6. Inne:

.....

7. Załączniki:

.....
.....
.....
.....
.....

Oświadczenia:

1. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, iż akceptuję założenia zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym, dotyczące zakresu zamówienia oraz wymagań w nim zawartych.

..... dnia

.....

Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta oraz pieczęć firmowa (jeśli oferentem jest podmiot prawa handlowego)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2016

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany(a)
oświadczam, że (*nazwa oferenta*) nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru sprzedawcy nieruchomości a Oferentem, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

..... dnia

.....

Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta oraz pieczęć firmowa (jeśli oferentem jest
podmiot prawa handlowego)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2016

TABELA POZYCJI SCALONYCH